




BREKKJERN OG SPETT

KLARGJORT FOR VERKTØYSIKRING

Luna
TOOLS



- ▶ Laget i høylegert stål for høye belastninger
- ▶ Tynnslipt klo og meisel, lett å "slå" inn mellom lister og stendere
- ▶ Verktøysikret for arbeid i høyden



Brekkjern av høylegert, 8-kantet CRV-stål. Slipte, tynne flater i både klo- og meiselenden for å forenkle innslaging, spikeruttrekking og minske brytemerker på underlaget. Grønnlakkerte. Leveres med verktøysikring (innfestingskomponent i syrefast stål AISI 316) for å enkelt kunne festes til valgfri line. Hvis du ikke trenger verktøysikringen er denne enkel å demontere.

ARTNR	NOBBNR	BENEVNELSE	LENGDE	BREDDE	VEKT
270870108	56036006	Brekkjern 300P	300 mm	76 mm	0,49 kg
270870207	56036014	Brekkjern 500P	500 mm	116 mm	1,02 kg
270870306	56036025	Brekkjern 625P	625 mm	116 mm	1,25 kg
270870405	56036033	Brekkjern 710P	710 mm	127 mm	1,81 kg
270870504	56036044	Brekkjern 900P	900 mm	127 mm	2,7 kg

- ▶ Slipt klo og meisel
- ▶ Verktøysikret for arbeid i høyden




Brekkjern av sekskantstål. Herdet og anløpt for god spenst og funksjon. Grønnlakkert. Leveres med verktøysikring (innfestingskomponent i syrefast stål, AISI 316) for å enkelt kunne festes til valgfri line. Trenger du ikke verktøysikringen er denne enkel å demontere.

ARTNR	NOBBNR	BENEVNELSE	LENGDE	BREDDE	VEKT
271480105	56036725	Brekkjern 400E	400 mm	90 mm	0,76 kg
271480204	56036733	Brekkjern 500E	500 mm	95 mm	0,91 kg
271480303	56036744	Brekkjern 700E	700 mm	100 mm	1,66 kg

TIPS!

- For å verktøysikre, kompletter med Lunas wireløkke 276830106.

- ▶ Tynnslipt for presisjonsarbeid
- ▶ Klargjort for verktøysikring



Brekkjern, minimodell. Perfekt til f.eks. å bryte løs små og tynne lister samt småspiker.

ARTNR	NOBBNR	BENEVNELSE	LENGDE	BREDDE	VEKT
270880107	56036052	Brekkjern Mini	190 mm	30 mm	0,086 kg

TIPS!

- For å verktøysikre, kompletter med Lunas U-feste art nr 264421801.

- ▶ Smidd i ett stykke, som øker styrken
- ▶ Velbalansert for maksimal kraft
- ▶ Klargjort for verktøysikring



Stålspett, herdet og anløpt. Firkantet hode og åttekantet skaft.

ARTNR	NOBBNR	BENEVNELSE	LENGDE	BREDDE	VEKT
270900103	56036082	Spett 1350	1350 mm	28 mm	6 kg
270900202	56036097	Spett 1500	1500 mm	30 mm	7 kg

LUNA NORGE AS

Tlf 64857500

kundesenter@luna.no

www.luna.no