



ZeroDrop™ VERKTYGSSÄKRING
NYHETER I SORTIMENTET

Luna
TOOLS



VERKTYGSSÄKRING

utvecklade för proffsen på den nordiska marknaden

Det kan vara tidskrävande och svårt att hitta rätt typ av fallsäkringsprodukt för handverktyg. Vi har använt våra 100 år i branschen för att utveckla praktiska lösningar för höghöjdsarbete. Lunas sortiment är framtaget för enkel säkring av handverktyg, oavsett vilket arbete som skall utföras.

Spiralwire av rostfritt syrafast stål med plastskydd. Fjäderbelastad karbinhake av rostfritt syrafast stål med svirvel i båda ändar, kroköppning 8mm.



ART NR	BENÄMNING	LAST, MAX	LÄNGD, MIN	LÄNGD, MAX
26490-1018	Spiralwire plastad 1,5 kg	1,5 kg	0,45 m	1,4 m

Spiralwire av rostfritt syrafast stål med plastydd.
Karbinhake med skruvlås av rostfritt syrafast stål,
kroköppning 7mm.



ART NR	BENÄMNING	LAST, MAX	LÄNGD, MIN	LÄNGD, MAX
26490-1026	Spiralwire plastad 2 kg	2 kg	0,45 m	1,4 m

Dubbel stropp av polyester med elastisk energidämpande
funktion. Låsbara svivlande karbinhakar av aluminium i
ändarna, kroköppning 12 mm.



ART NR	BENÄMNING	LAST, MAX	LÄNGD, MIN	LÄNGD, MAX
27685-0104	Stropp elastisk 3 karbinhakar	4 kg	0,9 mm	1,6 m

Stropp av polyester med elastisk energidämpande
funktion. Låsbara svivlande karbinhakar av
aluminium i båda ändar, kroköppning 12 mm.



ART NR	BENÄMNING	LAST, MAX	LÄNGD, MIN	LÄNGD, MAX
27686-0103	Stropp elastisk 2 karbinhakar	4 kg	0,9 mm	1,6 m

Stropp av polyester med elastisk energidämpande
funktion. Snara i ena ändan och låsbar karbinhake
av rostfritt syrafast stål, kroköppning 10 mm.



ART NR	BENÄMNING	LAST, MAX	LÄNGD, MIN	LÄNGD, MAX
27687-0102	Stropp elastisk ögla karbinhake	4 kg	0,9 mm	1,6 m



Wireögla av rostfritt syrafast stål med tunt plastskydd.



ART NR	BENÄMNING	MÄSSINGSPLOMB	LAST, MAX	LÄNGD
27683-0106	Wire ögla 1,0 mm	Diameter 8 mm / L 6 mm	0,5 kg	150 mm
27683-0205	Wire ögla 1,25 mm	Diameter 8 mm / L 6 mm	1 kg	150 mm
27683-0304	Wire ögla 1,6 mm	Diameter 8 mm / L 7 mm	1,5 kg	150 mm

Universellt fäste som kan snaras till ett verktyg.
Polyesterlina 4 mm med rostfri syrafast D-ring.



ART NR	BENÄMNING	LAST, MAX	LÄNGD
27684-0105	Infästningslina med D-ring	2 kg	250 mm