

X-LOCK

KAPPESKIVER OG LAMELLRONDELLER



Luna
TOOLS

KAPPESKIVER

- ▶ Kappeskiver for kapping av jern, stål og rustfritt
- ▶ X-lock. Opp til 5 ganger raskere bytte sammenlignet med standardløsninger
- ▶ Armerte og har meget lavt innhold av jern, klor og svovel



Kappeskiver med kombinasjonen lang levetid og rask kapping. Utviklet for effektiv kapping av jern, stål og rustfritt. Kappeskivene er jernfrie, dvs. at de har meget lavt innhold av jern, klor og svovel. Armerte. Maks. periferihastighet 80 m/s. Høyeste sikkerhetsklassifisering med oSa-merking. Kappeskivene er også compatible med vanlige vinkelslipemaskiner.

ART NR	NOBB NR	Ø	TYKKELSE	HULLDIAM/FESTE	TURTALL, MAKS.
277480109	57227705	115 mm	1,0 mm	22,23 mm og X-lock	12 250
277480208	57227713	115 mm	1,6 mm	22,23 mm og X-lock	12 250
277480307	57227724	125 mm	1,0 mm	22,23 mm og X-lock	12 250
277480406	57227732	125 mm	1,6 mm	22,23 mm og X-lock	12 250

LAMELLRONDELLER

- ▶ Lamellrondeller for sliping av jern, stål og rustfritt
- ▶ X-lock. Opp til 5 ganger raskere bytte sammenlignet med standardløsninger
- ▶ For finere sliping med hele flaten og for sliping med høyere perifert slipetrykk
- ▶ Armert fiberrygg



Konvekse lamellrondeller med lang levetid og høy avvirkningskapasitet. For sliping av jern, stål og rustfritt. Oppbygd av rektangulære slipedukslameller, overlapper hverandre og limt på en armert fiberrygg. Den konvekse formen egner seg både for finere sliping med hele flaten, og for sliping med høyere perifert slipetrykk. Maks. periferihastighet 80 m/sek. Høyeste sikkerhetsklassifisering med oSa-merking. Lamellrondellene er også kompatible med vanlige vinkelslipemaskiner.

ART NR	NOBB NR	Ø	KORN	HULLDIAM/FESTE	TURTALL, MAKS.
277490108	57227762	115 mm	40	22,23 mm og X-lock	12 250
277490207	57227781	115 mm	60	22,23 mm og X-lock	12 250
277490306	57227800	115 mm	80	22,23 mm og X-lock	12 250
277490405	57227743	115 mm	120	22,23 mm og X-lock	12 250
277490504	57227777	125 mm	40	22,23 mm og X-lock	12 250
277490603	57227796	125 mm	60	22,23 mm og X-lock	12 250
277490702	57227815	125 mm	80	22,23 mm og X-lock	12 250
277490801	57227758	125 mm	120	22,23 mm og X-lock	12 250



LUNA GROUP NORGE

Tlf. 64857500

kundesenter@luna.no

www.lunakatalogen.no